



Montáž

Krok 1: Nafukovačku umiestnite na rovnú plochu (najlepšie trávnatú). Odstráňte zo zeme predmety, ktoré môžu nafukovačku poškodiť (kamene, vetvičky, šišky,...). Skontrolujte aj výšku voľného priestoru od stromov, elektrického vedenia alebo nadzemných prekážok. Plachty by mali byť umiestnené pod všetky nafukovacie zariadenia predtým, ako prejdete na krok 2. Nikdy nepoužívajte nafukovačku na tvrdom povrchu bez plachty.

Krok 2: Rozbaľte nafukovačku v smere, ktorým chcete, aby bol vstup do nafukovačky.

Krok 3: Rozbaľte a pripojte ventilátor(y) k „Portu“ (predĺžená vzduchová hadica / fúkacia trubica). „Port“ sa zvyčajne nachádza úplne vzadu alebo po stranách nafukovačky. Uviažte všetky „porty“ otočením popruhu v smere hodinových ručičiek a priviažte k portu. (Popruh možno použiť aj na uzavretie ďalších portov. Niektoré nafukovačky vám umožňujú zastrčiť ďalšie porty).

Krok 4: Zatvorte všetky priehradky na zdrhovací a suchý zips.

Krok 5: Od zdroja napájania pripojte predlžovacie káble. (Pre každý ventilátor označte jednu 20 ampérovú poistku. Vo všeobecnosti sa to rovná jednej 220-voltovej zásuvke pre každý ventilátor.) Použite 1,5 mm² alebo hrubšie predlžovacie káble, ktoré nepresahujú viac ako 30 metrov od nafukovačky k zdroju energie. Väčšina predlžovacích káblov pre domácnosť / záhradu je tenšia než 1,5 mm² (nedostatočné) a môžu poškodiť ventilátor – zníži sa prívod vzduchu do nafukovačky.

Krok 6: Zapnite napájanie. (Niektoré dúchadlá majú vypínač zapnuté/vypnuté.) Kým sa nafukovačka nafukuje, skontrolujte, či neuniká vzduch cez vetracie otvory alebo porty.

Krok 7: Skontrolujte, či nie je port (vzduchová hadica) vedúca k ventilátoru skrútená.



NAFUKOVACIE IHRISKO - INŠTRUKCIE

Krok 8: Zaistite nafukovačku pomocou železných kolíkov za všetky putká, ktoré sú na nafukovačke. Ukotvite kolíky pod uhlom 45 stupňov od nafukovačky tesne nad úroveň zeme/ do úrovni zeme.

Bezpečnostné pokyny / Prevádzka



1. Vždy je potrebný dohľad dospeljej osoby. Nikdy nenechávajte nafukovačku bez dozoru.



2. Väčšina nafukovačiek povoľuje naraz iba 4-5 osôb. (Závisí od veľkosti nafukovacej atrakcie.)



3. Vstup na nafukovaciú atrakciu je povolený bez topánok, okuliarov, šperkov, žuvačiek či ostrých predmetov.



4. Potápanie a prevracanie sú prísne zakázané. Žiadne saltá vzad, drsné zaobchádzanie alebo odrážanie sa o steny. Hostia by nemali zbytočne riskovať.



5. Na nafukovacej atrakcii alebo v nej nie je povolené žiadne jedlo, pitie ani žuvačka.



6. Nafukovačku by ste nemali používať, ak vietor presahuje 24 km/h.



7. Nafukovačka by sa nemala používať za dažďa alebo bleskov.



Demontáž

Krok 1: Skontrolujte, či na nafukovačke nezostali nejaké voľné predmety. (Ak je to vhodné, pozametajte alebo vysajte.)

Krok 2: Všetci hostia by nemali byť v blízkosti nafukovacieho zariadenia, vrátane: kolíkov, vlajok, závažia atď.

Krok 3: Vypnite alebo odpojte ventilátor. Odpojte dúchadlo od nafukovačky.

Krok 4: Otvorte všetky chlopne na suchý zips /zdrhovací zips, vetracie otvory a porty, aby mohol vzduch uniknúť a nafukovačka sa vyfúkla. Čas vyfúknutia sa mení podľa typu nafukovačky (10 – 20 minút).

Ako rolovať nafukovačku?

Kľúčom k dobrej rolke je úhladne zložiť materiál do stredu nafukovačky!



Krok 1: Zložte všetok materiál smerom k stredu nafukovačky a nájdite spodné švy nafukovačky.



Krok 2: Zložte nafukovačku ako veľkú posteľnú plachtu. Zastrčte všetky farebné vzory do záhybov, aby ste sa vyhli kontaktu so zemou.



Krok 3: Zložte strany 60-90 cm pozdĺžne.

Krok 4: Pokračujte v skladaní nafukovacieho zariadenia zvonku dovnútra, kým sa zložené vrstvy neprekrývajú, pričom zostane záhyb 60-90 cm.



Krok 5: Zastrčte akýkoľvek materiál navyše. (Nechajte porty pri rolovaní nech uniká vzduch)

Krok 6: Vyfúknite vzduch z nafukovačky chôdzou po nej smerom k Portu (Blower tube). (Pri tom sa vzduch tlačí von)



Krok 7: Keď je nafukovačka sfúknutá, zastrčte lano alebo popruh 60-90 cm pod nafukovačku, ktorý sa má použiť na viazanie. (Ak tak urobíte, nebudete môcť zdvihnúť celú rolku, aby ste ju uviazali.)



Krok 8: Začnite rolovať z najvzdialenejšieho bodu od Portu (dúchadla). Je potrebné rolovať čo najtesnejšie. Rolku si udržiajte zarovnanú, zastrčte akýkoľvek materiál navyše a nedovoľte, aby sa žiadna časť rolky prehýbala. S nedostatočne zrolovanou nafukovačkou sa ťažko manipuluje. Neponáhľajte sa a poriadne to zrolujte.



Krok 9: Zastrčte porty (dúchacie trubice).



Krok 10: Zviažte rolku lanom alebo popruhom. Zastrčte hadice a akýkoľvek extra materiál. V prípade potreby vložte do vrečka. (Umiestnenie do tašky: Otočte nafukovačku do polohy „v stojí“, ťahajte tašku zhora nadol na úroveň zeme. Otočte nafukovačku v taške na prepravu)